

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Усть-Калманский элеватор"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Элеватор</i>					
118. Силосник	Применение сертифицированных СИЗ органов слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
<i>Мельница 1</i>					
121. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
122. Оператор линии по производству муки и гранул	Применение сертифицированных СИЗ органов слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
<i>Мельница 3, крупноцех</i>					
125. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Аппаратчик крупяного производства	Применение сертифицированных СИЗ органов слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
<i>Механическая служба</i>					
129. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				

Дата составления: 29.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Панов А.И.

(Ф.И.О.)

04.04.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Специалист по ОТ

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Зиновьев П.И.

(Ф.И.О.)

04.04.2024

(дата)

\_\_\_\_\_  
Представитель трудового коллектива

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Самоделова Е.Н.

(Ф.И.О.)

04.04.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
1445

(№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Кузнецова Е. Ю.

(Ф.И.О.)

29.03.2024

(дата)